


ZŁĄCZA TAŚMOWE

Jestemy autoryzowanym dystrybutorem


Anker-flexco GmbH

producenta złączy do taśm, okładzin bębnowych, sprzętu wulkanizacyjnego, narzędzi do zakuwania taśm, akcesoriów do taśm (zabieraki, fale boczne).



Prezentujemy złącza mechaniczne
zastosowanych na taśmach
transportujących różnego typu


Złącze ze stali nierdzewnej typ G005 SS,




przekrój drutu płaski przykład na taśmie PVC typ P20 PG S/IF
grubość taśm dla złączy typ G od 1mm do 3,5 mm.




Złącze ze stali nierdzewnej typ G005 SS, stopniowane




powierzchnia taśmy obniżona złącze nie dotyka
transportowanego materiału,
przekrój drutu płaski przykład na taśmie PVC typ P20 WH S/IF)




Złącze ze stali nierdzewnej typ A36 SS , stopniowane




powierzchnia taśmy obniżona złącze nie dotyka transportowanego materiału,
przekrój drutu okrągły, przykład na taśmie PVC typ P24 PG RT/IF,
grubość taśm dla złączy typ A od 1mm do 4,0mm.




Złącze ze stali nierdzewnej typ A4 SS , stopniowane



powierzchnia taśmy obniżona złącze nie dotyka transportowanego materiału,
przekrój drutu okrągły przykład na taśmie PVC typ P55 PG RT1/IF



Złącze ze stali nierdzewnej typ Aligator 125 SS




Zastosowanie w transporcie ciężkich przedmiotów,
odporna na uszkodzenia mechaniczne,

grubości taśm od 1,5mm do 6,4mm, przykład na taśmie PU typ U30 BL S/D



Złącze ze stali nierdzewnej typ Rivet R2 SS



Zastosowanie w transporcie ciężkich przedmiotów,
odporna na uszkodzenia mechaniczne,
grubości taśm od 5mm do 10mm , typowa dla taśm gumowych




Złącze ze stali nierdzewnej typ C 1, C140, C190, C1 – C3




Zastosowanie w transporcie ciężkich towarów,
odporna na uszkodzenia mechaniczne,
grubości taśm od 5mm do 24mm , typowa dla taśm gumowych



Złącze ze stali nierdzewnej typ SS (robaczek)



na napraw taśm różnego typu,
grubości taśm od 2,5 mm do 21 mm





65-772 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 1

tel. 68 324 44 68

tel./fax 68 327 23 57

e-mail: handlowiec@pipindustry.pl

sprzedaz@pipindustry.pl

www.pipindustry.pl