


# TAŚMY TRANSPORTUJĄCE SERII HIPRO



# TAŚMY SERII HIPRO

## TAŚMY SERII HIPRO.

Taśmy o wysokiej wydajności transportującej i procesów napędowych. Zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach, gdzie standardowe taśmy często doznają niepowodzenia. Odporna na ścieranie, wilgoć, oleje mineralne, elektrostatyczna...



## GLÓWNE CECHY:

- HPVC strona transportująca (wykonana ze specjalnego PCV o wysokiej wydajności),
- Wysoka odporność na ścieranie \*,
- Odporna na produkty chemiczne, olej napędowy, oleje mineralne, kwasy i roztwory alkaliczne (z wyjątkiem ketonów i chlorowanych roztworów),
- Strona bieżna wykonana z materiału CR, odporna na ścieranie i zewnętrzne czynniki środowiskowe,
- Antystatyczny ( ISO 284),
- Łącznie taśmy, tak jak w innych taśmach PVC, również możliwość zamknięcie na złącze mechaniczne.

\*Wysoka wydajność na ścieranie: TABER testy porównawcze (Standard ISO 5740-1-H18/1 Kg/2.000 cykli).  
Rezultat: utrata powierzchni transportującej do 3 razy mniej niż w równoważnych produktach występujących na rynku.



## ZASTOSOWANIE:

W trudnych warunkach pracy, ze względu na występowanie ścierania, uderzenia, akumulacji olejów przemysłowych, takich jak:

- obróbka płyt wiórowych MDF,
- produkcja tekstury falistej,
- przetwórstwo papieru i kartonu ( przemysł graficzny),
- podnośniki magnetyczne,
- obróbka blach (konserwy, arkusza, itp.),
- przenoszenia produktów metalowych,
- przenoszenia nieutwardzonej gumy (produkcja opon),
- produkcja płytek ceramicznych.

## KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TAŚM HIPRO

Podwójna żywotność w porównaniu z elastomerami lub tradycyjnymi pasami PCV. Podwójna odporność na ścieranie, oleje mineralne i węglowodory.


## WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wysoka wydajność, gładkie prowadzenie taśmy, mniejsze zużycie, większa elastyczność i lepsza odporność na zmęczenie zginania. **BEZPIECZEŃSTWO** pracowników i maszyn. Antystatyczna (ISO 284), niegromadząca ładunków elektrycznych i kurzu.

## ŁĄCZENIE TAŚMY:

- wyższa prędkość wykonywania,
- większa odporność na zmęczenie zginanie,
- większa elastyczność.

W skrócie: taśma HIPRO to większa niezawodność.





65-772 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 1

tel. 68 324 44 68

tel./fax 68 327 23 57

e-mail: [handlowiec@pipindustry.pl](mailto:handlowiec@pipindustry.pl)

[sprzedaz@pipindustry.pl](mailto:sprzedaz@pipindustry.pl)

[www.pipindustry.pl](http://www.pipindustry.pl)